




Obowiązki BHP i ppoż dla firm zewnętrznych przebywających na terenie i w obiektach ICHPW 05/BHP

Nr wydania: 1		Data wydania: 2014 -11- 16		Strona: 1 z 7	
Opracowali:	Starszy Specjalista ds. BHP Andrzej Zimoch	Podpisy:			
Sprawdził:	Kierownik DAT: Łukasz Gawliński				
Zatwierdził:	Dyrektor ICHPW:				
Rodzaj egzemplarza:	Wewnętrzny	Informacyjny	Nadzorowany nr:	0/...	
Adresat dokumentu:	Osoby wizytujące oraz firmy zewnętrzne				
Ewidencja zmian w dokumencie: <i>(należy podać numer zmiany, punkty w których wprowadzono zmiany oraz charakter zmian)</i>					
Nr i data zmiany	Punkt	Charakter zmiany			

	5/BHP		Obowiązki BHP i ppoż dla firm zewnętrznych przebywających na terenie i/w obiektach IChPW		
	Wydanie I	Data wydania 25.11.2014	Data nowelizacji	Strona / stron 2 z 7	Numer egz.

I. PRZEDMIOT I ZAKRES INSTRUKCJI: Instrukcja określa tryb postępowania i zakres obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji prac / usług wykonywanych przez firmy zewnętrzne na terenie i w obiektach Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla - niezależnie od ich rodzaju, zakresu i czasu trwania

II. OPIS POSTĘPOWANIA

Definicje

Wykonawca – podmiot który wykonuje prace zlecone przez Instytut na terenie i na obiektach Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Podwykonawca – podmiot realizujący prace zlecone przez Wykonawcę, na terenie i na obiektach Instytutu.

Instytut – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z siedzibą w Zabrze.

Kierownik Robót – osoba ze strony Wykonawcy wyznaczona do kierowania pracownikami oraz nadzoru procesu realizacji wykonywanych prac, która jest odpowiedzialna za całokształt BHP i PPOŻ. podczas realizacji prac na terenie i na obiektach Instytutu.

Koordinator Robót – osoba ze strony Instytutu wyznaczona do koordynowania prac między pracownikami a pracownikami Wykonawcy – zgodnie z art. 208 Ustawy – kodeks pracy.

Wykonawców dzielimy na:

Grupa 1 – Podmioty wykonujące prace w ramach zleceń/zamówień/umów zatrudnione do wykonania drobnych prac np. usługi doradcze, prace serwisowe sprzętu administracyjno-biurowego, oprogramowania, dostawy wyposażenia kontrolno-pomiarowego. W 1 kategorii mieszczą się też wizyty gości, klientów, dostawców, jednostek certyfikujących, inspekcje organów nadzoru, inne wizyty zorganizowane.

Grupa 2 – Podmioty wykonujące prace w ramach jednorazowych zleceń/zamówień/ umów, zaangażowane do wykonania konkretnych projektów np. montaż urządzenia, budowa, rozbiórka, itp. Praca powyższych firm i jednostek odbywać się będzie na terenach wyznaczonych, wygradzonych oraz zamkniętych przed bezpośrednim dostępem pracowników IChPW i osób zewnętrznych.

Grupa 3 – Podmioty na stałe współpracujące z Instytutem (zlokalizowane na terenie Instytutu lub poza nim) zatrudnione na podstawie umowy do wykonywania szczególnych zadań lub dostawy szczególnych usług na terenie Instytutu o charakterze ciągłym np. prace związane z utrzymaniem ruchu, prace produkcyjno-remontowe, prace porządkowe itp. Prace tej kategorii Wykonawców często lub stale realizowane są na obiektach czynnych technologicznie.

	5/BHP		Obowiązki BHP i ppoż dla firm zewnętrznych przebywających na terenie i/w obiektach ICHPW		
	Wydanie I	Data wydania 25.11.2014	Data nowelizacji	Strona / stron 3 z 7	Numer egz.

III. Wymagania określone w zakresie sporządzania umów.

1. Niniejsza instrukcja powinna stanowić integralną część każdej umowy, zlecenia lub zamówienia, na podstawie, których będą wykonywane roboty przez firmy zewnętrzne.
2. Egzemplarz Instrukcji za każdym razem otrzymuje przedstawiciel Wykonawcy, potwierdzając odbiór dokumentu czytelnym podpisem.
3. Obowiązek doręczenia egzemplarza Instrukcji spoczywa na odpowiedzialnym za umowę, zlecenie lub zamówienie.
4. W przypadku, gdy umowę, zlecenie lub zamówienie sporządza druga strona, obowiązek dostarczenia egzemplarza Instrukcji spoczywa na pracowniku Instytutu odpowiedzialnym za realizację umowy, zlecenia lub zamówienia.
5. Sporządzający umowę, zlecenie lub zamówienie zobowiązany jest do doręczenia Wykonawcy przed rozpoczęciem pracy, druku oświadczenia, zgodnie z którym Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznania wszystkich pracowników wykonujących pracę na terenie Instytutu z treścią niniejszej instrukcji oraz instrukcjami przekazanymi w formie elektronicznej. Powyższy dokument po zapoznaniu oraz podpisaniu przez Wykonawcę przekazywany jest przed rozpoczęciem prac do Kierownika Działu DAT. Wzór oświadczenia ujęto w załączniku nr 3.
6. Wykonawcy, którzy podczas realizacji swoich zadań wytworzą odpady, będą je transportować lub emitować będą do środowiska spaliny, gazy lub opary zobowiązani są do posiadania stosownych zezwoleń w zakresie ochrony środowiska. Kopię zezwoleń Wykonawca winien przekazać do odpowiedzialnego za umowę, zlecenie lub zamówienie przed rozpoczęciem swoich zadań.
7. Obowiązek bezwzględnego dopilnowania podpisania ww. oświadczenia przez dyrektorów lub właścicieli firm wykonujących jakiegokolwiek roboty na terenie Instytutu (przed rozpoczęciem prac) spoczywa na odpowiedzialnym za umowę, zlecenie lub zamówienie.
8. W przypadku stwierdzenia braku przestrzegania Przepisów i Zasad BHP Instytut wstrzyma czynności wykonywane przez pracowników Wykonawcy lub pracowników Podwykonawcy lub też wstrzyma część lub całość prac na terenie Instytutu. Wstrzymanie czynności wymaga formy pisemnej wskazującej przyczynę i uzasadnienie jej wstrzymania.

IV. Wymagania w zakresie poruszania się firm zewnętrznych po terenie Instytutu.

1. **Wykonawców grupy 1** obowiązują poniższe zasady.
 - pobranie na portierni / bramie i zapoznanie się z treścią broszury informacyjnej (załącznik nr 1) zawierającej wymagania w zakresie BHP oraz informacje o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Instytutu a także o najważniejszych zagrożeniach,
 - pobranie oraz przechowywanie i okazywanie kontrolującemu przepustki jednorazowej.

Każdy pracownik zaliczający się do grupy 1 musi być odebrany z portierni/bramy przez pracownika Instytutu i wspólnie udają się do miejsca docelowego. W przypadku wizyty pracownika firmy serwisowej/gościa w działach znajdujących się w budynku głównym, pracownik firmy serwisowej/gość, może udać się do tych działów po telefonicznym uzyskaniu zgody przez pracownika portierni/ochrony od przedstawiciela działu (odbywa się to na portierni budynku głównego).

Wszystkich Podwykonawców zatrudnionych przez wykonawcę obowiązują te same zasady co Wykonawcę. Wykonawca przed rozpoczęciem pracy Podwykonawcy powinien uzyskać zgodę Instytutu, w celu uzyskania przepustek oraz ustalenia czasu trwania wykonywanych prac.

**2. Wykonawców grupy 2** obowiązują poniższe zasady.

Zobowiązani są do przedstawienia do wglądu przed rozpoczęciem prac, pracownikowi BHP lub Kierownikowi następujących dokumentów (kserokopii) swoich pracowników:

- aktualnych uprawnień zawodowych, specjalistycznych szkoleń (np. do pracy na wysokości),
- aktualnych badań lekarskich,
- aktualnych szkoleń BHP,
- dokumentacji oceny ryzyka dla wykonywanych prac oraz dokumentacji oceny ryzyka stwarzanego w trakcie realizacji prac przez Wykonawcę, dla pracowników Instytutu,
- listy maszyn, urządzeń i specjalistycznych narzędzi wwożonych na teren Instytutu, które są niezbędne do wykonania pracy z oświadczeniem o pełnej sprawności technicznej.

Każdy pracownik Wykonawcy musi posiadać przepustkę wejścia na teren Instytutu, która jest podstawą umożliwiającą poruszanie się po terenie zakładu pracy. Przy okazaniu przepustki pracownicy podmiotów świadczących usługi ochrony osób i mienia mają prawo do żądania okazania dokumentu tożsamości (z danymi identyfikacyjnymi i zdjęciem) w przypadku gdy przepustki nie są imienne.

Ponadto pracownicy Wykonawcy przed rozpoczęciem pracy na terenie Instytutu muszą zapoznać się z oceną ryzyka zawodowego oraz przejść szkolenie w zakresie przewidzianym programem – **załącznik nr 2**. Fakt przeszkolenia pracowników Wykonawcy jest udokumentowany odpowiednim zapisem w dziale BHP. Przepustka dla pracowników Wykonawców kategorii 2 i 3 może być wydana tylko i wyłącznie po ukończeniu szkolenia.

Wszystkich Podwykonawców zatrudnionych przez Wykonawcę obowiązują te same zasady co Wykonawcę. Wykonawca przed rozpoczęciem pracy Podwykonawcy powinien uzyskać zgodę Instytutu, w celu uzyskania przepustek oraz ustalenia czasu trwania wykonywanych prac.

V. Obowiązki ciążące na firmach zewnętrznych i pracownikach Instytutu w zakresie prawidłowej organizacji robót i świadczonych usług.

1. Pracownikom Wykonawców i Podwykonawców zabrania się wnoszenia, spożywania na teren Instytutu alkoholu i napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających, a także palenia tytoniu w miejscach zabronionych. Palenie tytoniu dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach.
 2. Pracownicy Wykonawców i Podwykonawców muszą przestrzegać wszystkich powszechnie obowiązujących zasad, przepisów, norm i standardów BHP/Ppoż., a także regulaminów i zasad obowiązujących na terenie Instytutu. Zapoznanie z regulaminami i zasadami odbywa się podczas szkolenia BHP, a także poprzez przekazanie Wykonawcy kopii przepisów wewnątrzzakładowych Instytutu.
 3. Pracownicy firm transportowych (kierowcy) wjeżdżając na teren Instytutu muszą posiadać i stosować obuwie ochronne z podnoskiem, hełm ochronny oraz kamizelkę odbłaskową.
 4. Wykonawcy (w razie konieczności np. w przypadku zmian mających wpływ na warunki i bezpieczeństwo pracy) muszą uczestniczyć w spotkaniach dotyczących organizacji bezpieczeństwa pracy, które będą odbywać się okresowo.
-

**5/BHP****Obowiązki BHP i ppoż dla firm zewnętrznych
przebywających na terenie i/w obiektach ICHPW**Wydanie
IData wydania
25.11.2014

Data nowelizacji

Strona / stron
5 z 7

Numer egz.

5. Wykonawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji nabytych w trakcie realizacji prac na terenie Instytutu jako tajemnicy przedsiębiorstwa, prawnie chronionej jako niematerialny składnik majątku Instytutu pod rygorem poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu naruszenia poufności ww. informacji zarówno przez siebie, jak również przez swoich pracowników oraz Podwykonawców.
6. Pracownicy Wykonawcy/Podwykonawcy nie mogą samowolnie przemieszczać się po terenie Instytutu poza wyznaczonymi drogami komunikacyjnymi prowadzącymi do i z miejsca robót. Konieczność wejścia w miejsca nieobjęte zakresem robót należy każdorazowo zgłosić do Koordynatora robót, celem uzyskania zgody Instytutu.
7. Wykonawcy i Podwykonawcy grupy 1 zobowiązani są do:
 - a) do zapoznania się - przed przystąpieniem do pracy - z instrukcjami bezpiecznego użytkowania narzędzi, maszyn, urządzeń które są własnością Instytutu w przypadku korzystania z tych narzędzi, maszyn, urządzeń lub ich serwisowania,
 - b) posprzątania stanowiska, na którym były wykonywane prace,
 - c) używania sprawnych urządzeń, narzędzi oraz maszyn,
 - d) w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, pracownicy muszą stosować środki ochrony indywidualnej.
8. Wykonawcy i Podwykonawcy grupy 2 zobowiązani są do:
 - a) przystępowania do pracy w odzieży roboczej z nazwą lub logiem firmy, hełmach, obuwiu ochronnym z podnoskiem stalowym lub kompozytowym oraz w środkach ochrony indywidualnej wymaganych podczas wykonywania określonej pracy. Wszyscy pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie Instytutu muszą używać kamizełek odblaskowych. Jeżeli ubranie robocze/ochronne posiada odpowiednio duże, widoczne elementy odblaskowe – zgodne z wymaganiami normy EN 471 - pracownicy Wykonawcy zwolnieni są z obowiązku stosowania kamizełek odblaskowych.
 - b) natychmiastowego zgłaszania każdego wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik, bezpośrednio przełożonemu, a ten z kolei winien zawiadomić dział BHP Instytutu oraz Koordynatora robót.
 - c) oznakowania i wygrozdzenia miejsca robót a także utrzymywania go w porządku przez cały czas trwania prac.
 - d) natychmiastowego usunięcia rozsypanych i rozlanych substancji postępując zgodnie z Instrukcją BHP przy pracach z substancjami chemicznymi i/lub kartą charakterystyki.
 - e) Sprzątania terenu regularnie podczas wykonywania prac, jak również po ich zakończeniu. Zabrania się zostawiania niezabezpieczonych, nieodpowiednio składowanych elementów, materiałów, narzędzi itp. używanych do wykonania pracy.
 - f) Poinformowania pracowników znajdujących się w pobliżu prowadzonych prac o występujących zagrożeniach związanych z ich pracą,
 - g) Podczas prowadzenia robót stwarzających szczególne zagrożenia dla zdrowia, przestrzegania wytycznych zawartych w instrukcjach dotyczących prac szczególnie niebezpiecznych,
 - h) Wyłączania przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych, serwisowych, naprawczych, porządkowych itp., wszelkich niebezpiecznych źródeł energii, które narażałyby na niespodziewane lub nagłe uwolnienie energii ze źródeł energii elektrycznej, cieplnej, o charakterze mechanicznym, hydraulicznym, pneumatycznym, grawitacyjnym, chemicznym lub promieniotwórczym. Miejsca wyłączenia powinny być odpowiednio oznakowane.
 - i) Posiadania przy sobie przepustek podczas wykonywania pracy.
 - j) Zarejestrowanie na bramie głównej sprzętu wnoszonego na teren Instytutu i/lub punkcie kontrolnym (punktach kontrolnych). Nie zastosowanie się do powyższych obowiązków może skutkować brakiem zgody na wyniesienie sprzętu z terenu Instytutu.

	5/BHP		Obowiązki BHP i ppoż dla firm zewnętrznych przebywających na terenie i/w obiektach ICHPW		
	Wydanie I	Data wydania 25.11.2014	Data nowelizacji	Strona / stron 6 z 7	Numer egz.

- k) Uzyskania zgody na wniesienie substancji chemicznych (zwłaszcza niebezpiecznych) na teren Instytutu. Do wszystkich substancji niebezpiecznych należy posiadać na miejscu aktualne karty charakterystyk.
 - l) Zapewnienia pracownikom dostępu do gaśnic, węży, zaworów, hydrantów i środków pierwszej pomocy.
 - m) Prawidłowego przechowywania i zabezpieczenia przed przypadkowym użyciem przez osoby nieuprawnione narzędzi oraz sprzętu.
 - n) Przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną ppoż, a w szczególności zabronione jest używanie otwartego ognia oraz stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo lub w strefach zagrożenia wybuchem;
 - o) Sprawdzenia stanu technicznego przed użyciem żurawi, dźwigów, wciągników, zawiesi i innych urządzeń podnoszących a także sprawdzenia czy posiadają dopuszczenie UDT, jeśli jest wymagane.
 - p) Posiadania odpowiednich uprawnień podczas wykonywania prac związanych z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń.
 - q) Prowadzenia prac w sposób niezagrażający pracownikom Wykonawcy/Podwykonawcy oraz pracownikom Instytutu, a także nie mające negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
 - r) Przedstawienia badań technicznych oraz gwarancji iż wszystkie pojazdy drogowe używane przy pracach są w dobrym stanie i są ubezpieczone. A także potwierdzenia, iż wszyscy kierowcy posiadają odpowiednie i ważne prawo jazdy oraz żaden pojazd nie przewozi osób, chyba, że jest do tego przeznaczony.
 - s) Postępowania zgodnie z instrukcjami obowiązującymi w Instytucie w przypadkach nie wymienionych w powyższej instrukcji (np. prace szczególnie niebezpieczne, postępowania w przypadku pożaru, awarie itp.)
9. **Wykonawcy i Podwykonawcy grupy 3** zobowiązani są do:
- a) Przestrzegania wszystkich wytycznych zawartych w punktach 1-8.
 - b) Niezwłocznego powiadamiania Instytutu o wszelkich stwierdzonych anomaliach, zagrożeniach, zdarzeniach potencjalnie wypadkowych.

VI. Kontrole w miejscu wykonywanych prac

Pracownicy działu BHP oraz upoważnieni pracownicy Instytutu odpowiedzialni za kontrolowanie postępu robót wykonywanych przez Wykonawcę/Podwykonawcę są uprawnieni do przeprowadzania wizyt bez uprzedzenia, w miejscu prowadzonych robót i do sporządzania zapisów (w tym także w formie audio-wizualnej) z tych wizyt.

Wykonawcy/Podwykonawcy na żądanie pracownika BHP mają obowiązek udostępnić dokumenty dotyczące zakresu przeprowadzanej kontroli.

Wszelkie spostrzeżenia zarejestrowane podczas w/w wizyt, które sugerowałyby istnienie potencjalnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi oraz zagrożenia dla środowiska naturalnego i infrastruktury Instytutu, mogą spowodować zatrzymanie robót. Wznowienie tych robót może nastąpić po wdrożeniu niezbędnych środków i zrealizowaniu czynności naprawczych.

VII. Odpowiedzialność karna – kary umowne

1. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane działaniem swoich pracowników wykonujących prace na terenie Instytutu, w tym również za jego własnych Podwykonawców. W przypadku ujawnienia szkody Instytutu zastrzega sobie prawo do podejmowania wszelkich czynności prawnie przewidzianych zarówno na drodze cywilnej, jak też karnej, a w szczególności:

	5/BHP		Obowiązki BHP i ppoż dla firm zewnętrznych przebywających na terenie i/w obiektach ICHPW		
	Wydanie I	Data wydania 25.11.2014	Data nowelizacji	Strona / stron 7 z 7	Numer egz.

- a) za nieprzestrzeganie przez Wykonawcę/Podwykonawcę przepisów i zasad BHP obowiązujących na terenie Instytutu lub za niestosowanie środków ochrony osobistej przez pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy wykonawca zapłaci Instytutowi za każdy taki przypadek karę umowną w wysokości 2% całości wynagrodzenia netto, przewidzianego w umowie o wykonanie prac dla Instytutu, w związku z którą dopuszczono się naruszenia,
 - b) za spowodowanie zagrożenia życia i zdrowia osób przebywających na terenie Instytutu lub narażenia na istotną szkodę któregośkolwiek ze składników mienia Instytutu przez Wykonawcę/Podwykonawcę, Wykonawca zapłaci Instytutowi za każdy taki przypadek karę umowną w wysokości 10% całości wynagrodzenia netto, przewidzianego w umowie o wykonanie prac dla Instytutu, w związku z którą dopuszczono się naruszenia,
 - c) za wykonywanie pracy pod wpływem alkoholu, spożywanie alkoholu i napojów alkoholowych na terenie Instytutu, narkotyków i innych środków odurzających, a także palenie tytoniu w miejscach zabronionych przez pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy, Wykonawca poniesie karę umowną w wysokości 2000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.
2. Wykonawca będzie obciążany karami umownymi wymienionymi w niniejszej instrukcji na podstawie noty wystawionej przez Instytut. Brak zapłaty kary umownej stanowi podstawę do rozwiązania przez Instytut umowy o wykonanie pracy na terenie Instytutu, w związku z którą dopuszczono się naruszenia bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku przyjmuje się, że do rozwiązania umowy o wykonanie pracy na terenie Instytutu w związku z którą dopuszczono się naruszenia, doszło z wyłącznej winy Wykonawcy. Zapłaty wszystkich lub którejkolwiek z kary umownych nie wyłącza w żadnym wypadku możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych (w wysokości przewyższającej zastrzeżone kary umowne).

VII. Wykaz załączników

1. Załącznik nr 1 – Informacja dla gości i wykonawców - ulotka.
2. Załącznik nr 2 – Ramowy program szkolenia BHP.
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie.
4. Załącznik nr 4 – Lista osób przeszkolonych.

